



Simposio 17: sabato 9 novembre h 8.30



Bari,
7-10 novembre 2013

APOPLESSIA IPOFISARIA: RICONOSCERLA E GESTIRLA

Roberto Attanasio: ambulatorio Endocrinologia, Istituto Galeazzi IRCCS,
Milano

Vincenzo D'Angelo: Neurochirurgia, Casa Sollievo della Sofferenza IRCCS,
S. Giovanni Rotondo (FG)

Marco Faustini-Fustini: Pituitary Unit, Ospedale Bellaria, Bologna

Alessandro Bozzao: Neuroradiologia, Ospedale S. Andrea, Roma

Marco Losa: Neurochirurgia, Ospedale S. Raffaele, Milano



Fisiopatologia e clinica



Bari,
7-10 novembre 2013

- **Cosa sappiamo:** quadro clinico acuto con cefalea e disturbi visivi/oculomotori derivanti da emorragia/infarto in un adenoma ipofisario
- **Cosa vorremmo sapere:**
 - C'è sempre un adenoma ipofisario pre-esistente? Noto/ignoto?
 - Esistono fattori di rischio? Mito o realtà?
 - Esiste uno spettro di sfumature cliniche?
 - Quanto la sola clinica (PAS?) orienta sulla diagnosi? Cos'altro dobbiamo ipotizzare/escludere?
 - Esiste una diagnosi di laboratorio?
- Marco Faustini-Fustini (BO)





Dal sospetto alla diagnosi



Bari,
7-10 novembre 2013

- **Cosa sappiamo:** bisogna “rizzare le antenne” e avere un atteggiamento collaborativo con altri specialisti
- **Cosa vorremmo sapere:**
 - Quando e come la neuroradiologia ci può essere d’aiuto?? Dobbiamo tirare giù dal letto il neuroradiologo?
 - Il rilievo di segni di sanguinamento all’interno di un adenoma (già noto o no) è sufficiente per la diagnosi?
- Alessandro Bozzao (RM)





Terapia e follow-up



Bari,
7-10 novembre 2013

- **Cosa sappiamo:** poco, ogni caso è a sé!
- **Cosa vorremmo sapere:**
 - Quando e se il paziente deve andare al tavolo operatorio?
 - Chi lo decide? In base a cosa?
 - Superata la fase acuta, cosa succede dopo? Come e quando lo seguiamo?

- Marco Losa (MI)





Apoplessia ipofisaria



Bari,
7-10 novembre 2013

**La parola ai relatori:
buon lavoro!**